



Weinbaugeräte
W e h r d a
Know how aus Tradition



Maschinen für den Weinbau

**Reihenkulturen
Sonderkulturen**

60 Jahre Weinbauerfahrung!

HAUPTPREISLISTE 2016
Maschinen und Anbaugeräte - gültig ab 15.04.2016

Unser Unternehmen

Im Jahre 1920 wurde die Firma Wilhelm Röll gegründet. Sie brachten 1952 die Mechanisierung in den Weinbau rein und bis zum heutigen Tag ist viel Entwicklungsarbeit geleistet worden.

Das erste funktionierende breitenverstellbare Mulchgerät wurde Anfang 1990 von Vater Hans Röll in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Thorsten Röll entwickelt.

Seit 2014 haben wir uns neu gegründet mit **Weinbaugeräte Wehrda UG & Co. KG.**



Wilhelm Röll



Hans Röll



Thorsten Röll

*Diese Namen stehen für Qualität
und Know how im Weinbau...*




Marius Röll

www.weinbaugeraete-wehrda.de


Inhalt	Seite
Variationen der Compact Familie	04
Optionen und Zubehör für das Mulchgerät Compact	05
Mulchgerät Compact TYP N	06-07
Mulchgerät Compact TYP TF	08-09
Mulchgerät Compact TYP F / F-H	10-11
Mulchgerät Compact TYP S	12-13
Mulchgerät Compact: Stützwalzen / Pendelstützräder	14
Mulchgerät Compact „Living“ mit Seitenauswurf	15
Mulchgerät Compact: Stockputzer / Bandspritze	16
Mulchgerät Compact: Fingerhacke	17

Inhalt	Seite
Varianten der TKV Familie, sowie der neue Geräteraahmen ECO	18
Arbeitswerkzeuge für alle TKV Modelle	19
Schare, Meißel und Walzen für alle TKV Modelle	20
Anbauvarianten und Optionen für alle TKV Modelle	21
TKV Rahmen	22-23
TKV Easy (Kurzgrubber)	24-25
Arbeitswerkzeuge mit Zubehör für alle TKV Modelle	26-27
Arbeitswerkzeuge und Nachlaufwalzen mit Zubehör für alle TKV Modelle	28-29
Abweiser, Werkzeughalter und Zubehör für alle TKV Modelle	30-31
Für die Unterstockbearbeitung an alle TKV Modelle	32-33
Der neue Geräteraahmen ECO	34-35
Anbauvarianten für den ECO Rahmen	36-37
Bestellbeispiele TKV Rahmen und TKV Easy	38-45
Bestellbeispiele ECO Rahmen	46-47


Inhalt	Seite
Seitenanbaugeräte und Zubehör	48-49
Seitenanbaugeräte und Zubehör Preistabelle	50-52
Bestellbeispiele Senkrechtaushebung „Comfort“	53-55



TKV Rahmen als
Scheibenegge



Geräterahmen und
Kurzgrubber
TKV Easy



Geräterahmen ECO für
Front und Heck



Tiefenmeißel ohne
Abschervorrichtung




Tiefenmeißel mit
Abschervorrichtung




Tiefenlockerungszinken
kpl. mit Halter 50x20



Pendelscheibensech
mit Scheibe Ø 400 mm



Scheibenwalzen 1 Paar
mit 2 x 3 Scheiben
gezackt



Parrazinken
rechts und links



Flügelschar doppelseitig



Flügelschar einseitig
rechts oder links




Gänsefußschar





Kultivatorschar



TGR-3 Meißel




Krümelwalze Ø 400 mm
mit Spindelverstellung



Prismenwalze mit
Kunststoffsegmente


Anbauvarianten und Optionen für alle TKV Modelle



Stock-Kopier-Gerät mit
Flachschar



Scheibenpflug gezackte mit
gewölbte Scheibe
Ø 460 mm



Stockputzer
rechts und links




Fingerhacke mit
Bodenantrieb



Fingerhacke hydraulisch
angetrieben




Sä.-und Düngemaschine



Stock-Kopier-Gerät mit
Flachschar und
Fingerhacke

In 6 verschiedenen Breiten erhältlich.



TIEFENKULTIVATOR - TKV

Serienausstattung:

- ✓ Stabiler Grundrahmen Aufnahme 70x70 (Vollmaterial)
- ✓ 2 Fanghaken zur Aufnahme der Nachlaufwalze
- ✓ Unterlenkeraufnahme Einfach
- ✓ Abstrebung des Dreipunktturms mit Oberlenkerverstellung

Optionales Zubehör kann frei nach ihren Wünschen gewählt bzw. mit bestellt werden.

Hydraulisch verstellbar

Art.Nr.:	Bezeichnung	Gerätebreite	Zeilenbreite - kann je nach Ausstattung abweichen
3-001	TKV Rahmen 110	110 - 146 cm	140 - 176 cm
3-002	TKV Rahmen 120	120 - 164 cm	150 - 194 cm
3-003	TKV Rahmen 130	130 - 180 cm	160 - 210 cm
3-004	TKV Rahmen 150	150 - 204 cm	180 - 234 cm
3-005	TKV Rahmen 180	180 - 230 cm	210 - 260 cm
3-006	TKV Rahmen 200	200 - 260 cm	230 - 290 cm

Art.Nr.:	Bezeichnung	Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle					
		110	120	130	150	180	200
	Zubehör						
3-350	Mit doppelter Unterlenkerplatte Kat 1 oder 2 möglich						
3-351	Unterlenkerverlängerungen 50 mm tiefer (auch Sonderlänge möglich)						
3-352	Unterlenkerverlängerungen nach vorne (bitte Maß angeben)						


Starre Ausführung

Art.Nr.:	Bezeichnung	Gerätebreite	Zeilenbreite - kann je nach Ausstattung abweichen
3-020	TKV Rahmen 110		ab 140 cm
3-021	TKV Rahmen 120		ab 150 cm
3-022	TKV Rahmen 130		ab 160 cm

Art.Nr.:	Bezeichnung	Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle		
		110	120	130
	Zubehör			
3-350	Mit doppelter Unterlenkerplatte Kat 1 oder 2 möglich			
3-351	Unterlenkerverlängerungen 50 mm tiefer (auch Sonderlänge möglich)			
3-352	Unterlenkerverlängerungen nach vorne (bitte Maß angeben)			

TKV Easy (Kurzgrubber)

In 5 verschiedenen Breiten erhältlich.



TIEFENKULTIVATOR - TKV

Serienausstattung:

- ✓ Stabiler Grundrahmen Aufnahme 70x70 (Vollmaterial)
- ✓ 2 Fanghaken zur Aufnahme der Nachlaufwalze
- ✓ Unterlenkeraufnahme Einfach

Optionales Zubehör kann frei nach ihren Wünschen gewählt bzw. mit bestellt werden.

Hydraulisch verstellbar

Art.Nr.:	Bezeichnung	Gerätebreite	Zeilenbreite - kann je nach Ausstattung abweichen
3-050	TKV Easy Rahmen 100	100 - 136 cm	130 - 166 cm
3-051	TKV Easy Rahmen 110	110 - 146 cm	140 - 176 cm
3-052	TKV Easy Rahmen 120	120 - 164 cm	150 - 194 cm
3-053	TKV Easy Rahmen 130	130 - 180 cm	160 - 210 cm
3-054	TKV Easy Rahmen 150	150 - 204 cm	180 - 234 cm

Art.Nr.:	Bezeichnung	Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle				
		100	110	120	130	150
	Zubehör					
3-350	Mit doppelter Unterlenkerplatte Kat 1 oder 2 möglich					
3-351	Unterlenkerverlängerungen 50 mm tiefer (auch Sonderlänge möglich) pro Stück					
3-352	Unterlenkerverlängerungen nach vorne (bitte Maß angeben) pro Stück					

Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung



Tiefenmeißel ohne
Abschervorrichtung



TGR-3 Meißel



Flügelschar
doppelseitig



Flügelschar einseitig
links



Flügelschar einseitig
rechts



Spezial-
Flügelschar
links

Tiefenmeißel mit Abschervorrichtung



Tiefenmeißel mit
Abschervorrichtung



TGR-3 Meißel



Flügelschar
doppelseitig



Flügelschar einseitig
links



Flügelschar einseitig
rechts





Spezial-
Flügelschar
links

Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung

Art.Nr.:	Bezeichnung
4-010	Tiefenmeißel mit Meißel
4-011	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, doppelseitig 400 mm
4-012	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig links 400 mm
4-013	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig rechts 400 mm
4-014	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, doppelseitig 500 mm
4-015	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig links 500 mm
4-016	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig rechts 500 mm
4-017	Tiefenmeißel mit Meißel und Spezial-Flügelschar, links 400/500 mm
4-018	Tiefenmeißel mit Meißel und Spezial-Flügelschar, rechts 400/500 mm

Tiefenmeißel mit Abschervorrichtung

Art.Nr.:	Bezeichnung
4-001	Tiefenmeißel mit Meißel
4-002	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, doppelseitig 400 mm
4-003	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig links 400 mm
4-004	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig rechts 400 mm
4-005	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, doppelseitig 500 mm
4-006	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig links 500 mm
4-007	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig rechts 500 mm
4-008	Tiefenmeißel mit Meißel und Spezial-Flügelschar, links 400/500 mm
4-009	Tiefenmeißel mit Meißel und Spezial-Flügelschar, rechts 400/500 mm



Arbeitswerkzeuge

Art.Nr.:	Bezeichnung
4-019	Pendelscheibensech ø 400 mm
4-020	Parazinken mit Halter, rechts
4-021	Parazinken mit Halter, links
4-022	V-Scheibenwalze mit 6 Scheiben, glatt (1 Paar)
4-023	V-Scheibenwalze mit 6 Scheiben, gezackt (1 Paar)
4-024	V-Scheibenwalze mit 8 Scheiben, glatt (1 Paar)
4-025	V-Scheibenwalze mit 8 Scheiben, gezackt (1 Paar)
4-026	Tiefenlockerungszinken mit Halter 50 x 20, Aufnahme geräteseitig 70 x 70
4-027	Tiefenlockerungszinken ohne Halter 50 x 20, Aufnahme geräteseitig 70 x 70
4-028	Tiefenlockerungszinken ohne Halter 50 x 20, Aufnahme geräteseitig 100 x 100
4-029	Federzinken starke Ausführung, mit Kultivatorschar
4-030	Gänsefußschar, 200 mm
4-031	Gänsefußschar, 250 mm
4-032	Gänsefußschar, 300 mm
4-033	Gänsefußschar, 350 mm
4-034	Kultivatorschar



Krümelwalze mit Dreipunktaufnahme und Spindelverstellung starre Ausführung

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-100	Krümelwalze 85, ø 400 mm, 76 cm / 85 cm
3-101	Krümelwalze 107, ø 400 mm, 98 cm / 107 cm
3-102	Krümelwalze 115, ø 400 mm, 106 cm / 115 cm
3-103	Krümelwalze 128, ø 400 mm, 117 cm / 128 cm
3-104	Krümelwalze 160, ø 400 mm, 153 cm / 160 cm
3-120	Rohrstabwalzen ø 400 mm - Preisgrundlage Tabelle siehe oben Aufpreis je Walze
3-130	Güttler Walzen - Größen und Ausführungen
3-150	Hydraulische Spindelverstellung


Krümelwalze mit Dreipunktaufnahme und Spindelverstellung starre Ausführung

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-140	Krümelwalze 85, ø 310 mm, 76 cm / 85 cm
3-141	Krümelwalze 107, ø 310 mm, 98 cm / 107 cm
3-142	Krümelwalze 115, ø 310 mm, 106 cm / 115 cm
3-143	Krümelwalze 128, ø 310 mm, 117 cm / 128 cm
3-144	Krümelwalze starre Ausführung für TLZ. Kpl. mit Rahmen 45 cm / 54 cm
3-150	Hydraulische Spindelverstellung

Weitere Nachlaufwalzen auf Anfrage.



• Werkzeughalter



• Werkzeughalter verlängert

Abweiser und Zubehör

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-025	Abweiser mit Seitenanfahrtschutz, rechts
3-026	Abweiser mit Seitenanfahrtschutz, links
3-008	Abweiser zum TKV, rechts
3-009	Abweiser zum TKV, links

Halter für Pendelscheibensech

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-314	Werkzeughalter für Pendelscheibensech Aufnahme Geräteseitig 70 x 70 mit 2 Werkzeugaufnahme 50 x 20

Werkzeughalter für Stockputzer

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-300	Werkzeughalter zur Aufnahme des Stockputzers für Rechts und Links

Werkzeughalter und Zubehör

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-012	Universalwinkel rechts, Aufnahme geräteseitig 70 x 70
3-013	Universalwinkel links, Aufnahme geräteseitig 70 x 70
3-315	Halter für mittleren Zinken vorne mit 2 Werkzeugaufnahmen, Aufnahme geräteseitig 100 x 100
3-011	Werkzeughalter, verlängert
3-305	Werkzeughalter normal, Aufnahme geräteseitig 70 x 70
3-306	Werkzeughalter verlängert, Aufnahme geräteseitig 70 x 70
3-307	Werkzeughalter normal, Aufnahme geräteseitig 100 x 100
3-311	Adapter für Federzinken

Halter für Pendelscheibensech

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-320	Werkzeughalter für Pendelscheibensech mit doppelter Aufnahme rechts, Aufnahme geräteseitig 70 x 70
3-321	Werkzeughalter für Pendelscheibensech mit doppelter Aufnahme links, Aufnahme geräteseitig 70 x 70

Halter für Stock-Kopier-Gerät und Scheibenpflug



Art.Nr.:	Bezeichnung
3-312	Werkzeughalter mit U-Schiene passend für SKG und Scheibenpflug, rechts, Aufnahme geräteseitig 70 x 70
3-313	Werkzeughalter mit U-Schiene passend für SKG und Scheibenpflug, links, Aufnahme geräteseitig 70 x 70

Halter für Scheibenpflug mit L-Winkel Aufnahme

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-316	Werkzeughalter verlängert, Aufnahme geräteseitig 70 x 70, Werkzeugauf. 50x25 rechts
3-317	Werkzeughalter verlängert, Aufnahme geräteseitig 70 x 70, Werkzeugauf. 50x25 links

Halter für Scheibenpflug mit L-Winkel Aufnahme

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-319	Werkzeughalter für Fingerhacke, Aufnahme geräteseitig 70 x 70, Werkzeugauf. 50x50 rechts und links verwendbar



Scheibenpflug passend für U-Schiene

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-011	Scheibenpflug, rechts
5-012	Scheibenpflug, links
5-013	Halter zur Aufnahme des Scheibenpflugs passend für die U-Schiene

Scheibenpflug L-Winkel Aufnahme

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-016	Scheibenpflug, rechts
5-017	Scheibenpflug, links
5-018	L-Winkel, rechts
5-019	L-Winkel, links

Scheibenpflug mit geradem Stiel

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-173	Scheibenpflug, rechts
5-174	Scheibenpflug, links

Stock-Kopier-Gerät passent für U-Schiene

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-023	Stock-Kopier-Gerät, rechts, mit Flachschar 400 mm
5-024	Stock-Kopier-Gerät, links, mit Flachschar 400 mm
5-025	Stock-Kopier-Gerät, rechts, mit Flachschar 500 mm
5-026	Stock-Kopier-Gerät, links, mit Flachschar 500 mm
5-027	Spezial-Steuerblock für einseitigen Anbau kpl
5-028	Spezial-Steuerblock für doppelseitigen Anbau kpl

Zubehör zum Stock-Kopier-Gerät

Art.Nr.:	Bezeichnung
Pflugscheibe mit Zahnscheibenverstellung rechts und links verwendbar	
5-029	Pflugscheibe, mit Scheibe gewölbt, d = 305 mm
5-030	starrer Zinken, mit Gänsefußschar, 200 mm
Zum leichten Wegräumen des Bodens zwischen den Stöcken	
5-031	Räumlöffel, 400 mm lang, rechts
5-032	Räumlöffel, 400 mm lang, links
5-033	Räumlöffel, 500 mm lang, rechts
5-034	Räumlöffel, 500 mm lang, links

Stockputzer

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-006	Stockputzer, rechts
5-007	Stockputzer, links
5-005	Stockputzer mit neuen Arbeitswerkzeugen, Aufpreis für 12 Rundschnüre pro Walze

Halter zur Aufnahme der Fingerhacke mech. oder hydraulisch

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-319	Halter zur Aufnahmen der Fingerhacke geräteseitig 70x70 Werkzeugaufnahme 50x50 Vierkant

Fingerhacke mit Bodenantrieb

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-052	Fingerhacke rechts mit ø 540 mm
5-053	Fingerhacke links mit ø 540 mm
5-056	Fingerhacke rechts mit ø 700 mm
5-057	Fingerhacke links mit ø 700 mm


Fingerhacke mit Hydraulischen Antrieb

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-052	Fingerhacke rechts mit ø 540 mm
5-053	Fingerhacke links mit ø 540 mm
5-056	Fingerhacke rechts mit ø 370 mm nur in Verbindung mit SKG
5-057	Fingerhacke links mit ø 370 mm nur in Verbindung mit SKG

Universal Dünge- und Sämaschine

Art.Nr.:	Bezeichnung
	von 0,80-1-25 m in verschiedenen Breiten lieferbar mit Halterung

In 3 verschiedenen Breiten erhältlich.



TIEFENKULTIVATOR - TKV

Serienausstattung:

- ✓ Als Front- und Heckanbau einsetzbar
- ✓ Wahlweise mit luftbereifte ø 400 mm oder Blechräder ø 225 mm lieferbar
- ✓ 2 Fanghaken zur Aufnahme der Nachlaufwalze
- ✓ Unterlenkeraufnahme Einfach

Optionales Zubehör kann frei nach ihren Wünschen gewählt bzw. mit bestellt werden.

Hydraulisch verstellbar


Art.Nr.:	Bezeichnung	Gerätebreite	Zeilenbreite - kann je nach Ausstattung abweichen
3-700	ECO Rahmen 100	106 - 156 cm	136 - 186 cm
3-701	ECO Rahmen 120	120 - 170 cm	150 - 200 cm
3-702	ECO Rahmen 140	140 - 190 cm	170 - 220 cm

Mit dem neuen Geräterahmen - "Eco" die Unterstockbearbeitung neu entdecken

- Als Front- und Heckanbau einsetzbar
- In 3 verschiedenen Größen erhältlich
- Für offene und begrünte Gassen gleichermaßen geeignet (ein Umbau ist nicht erforderlich)
- Ein großer Verstellbereich ist gegeben
- Ein Anbau ist gewährleistet für fast jedes Unterstockpflege-Gerät (Flachschar, Scheibenpflug, Stammputzer, Finger oder Rollhacke)
- Sowie unsere Neuheit Stock-Kopier-Gerät + Fingerhacke mit hydraulischen Antrieb

Zur Abstützung des Geräterahmen ECO:

- Stützräder mit Blehrad 225 mm ø oder Luftbereift 400 mm ø
Auf Wunsch auch als Pendelrad
- Krümelwalze oder Rohrstabwalze mit Spindelverstellung



Halter für Stock-Kopier-Gerät und Stockputzer

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-802	Halter für Stock-Kopier-Gerät mit U-Schiene zum ECO Rahmen, rechts
3-803	Halter für Stock-Kopier-Gerät mit U-Schiene zum ECO Rahmen, links
3-804	Halter für Stockputzer mit U-Schiene zum ECO Rahmen, rechts
3-805	Halter für Stockputzer mit U-Schiene zum ECO Rahmen, links

Krümelwalze mit Dreipunktaufnahme und Spindelverstellung starre Ausführung

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-140	Krümelwalze 85, ø 310 mm, 76 cm / 85 cm
3-141	Krümelwalze 107, ø 310 mm, 98 cm / 107 cm
3-142	Krümelwalze 115, ø 310 mm, 106 cm / 115 cm

Stützräder und Pendelräder

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-800	Ballonrad ø225 mm (Blech) mit Stiel für rechts und links gleich
3-801	Rad luftbereift ø 400 mm mit Stiel für rechts und links gleich
1-008	Pendelräder Aufpreis

Stock-Kopier-Gerät zum ECO Rahmen

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-023	Stock-Kopier-Gerät, rechts, mit Flachschar 400 mm
5-024	Stock-Kopier-Gerät, links, mit Flachschar 400 mm
5-025	Stock-Kopier-Gerät, rechts, mit Flachschar 500 mm
5-026	Stock-Kopier-Gerät, links, mit Flachschar 500 mm
5-027	Spezial-Steuerblock für einseitigen Anbau kpl
5-028	Spezial-Steuerblock für doppelseitigen Anbau kpl

Zubehör zum Stock-Kopier-Gerät

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-050	Schutzhaube für SKG rechts
5-051	Schutzhaube für SKG links
5-029	Pflugscheibe mit Zahnscheibenverstellung und Scheibe gewölbt ø 305 mm
5-030	starrer Zinken, mit Gänsefußschar, 200 mm
5-031	Räumlöffel, 400 mm lang, rechts
5-032	Räumlöffel, 400 mm lang, links
5-033	Räumlöffel, 500 mm lang, rechts
5-034	Räumlöffel, 500 mm lang, links

Stockputzer

Art.Nr.:	Bezeichnung
5-006	Stockputzer, rechts
5-007	Stockputzer, links
5-005	Stockputzer mit neuen Arbeitswerkzeugen, Aufpreis für 12 Rundschnüre pro Walze

Halter für alle Fingerhacke Modelle

Art.Nr.:	Bezeichnung
3-806	Werkzeugaufnahme zum anschrauben, mit Vierkant 50x50 Rechts
3-807	Werkzeugaufnahme zum anschrauben, mit Vierkant 50x50 Links


Fingerhacke mit Bodenantrieb

Art.Nr.:	Bezeichnung
1-035	Fingerhacke rechts mit ø 540 mm
1-034	Fingerhacke links mit ø 540 mm
1-038	Fingerhacke rechts mit ø 700 mm
1-039	Fingerhacke links mit ø 700 mm

Fingerhacke mit Hydraulischen Antrieb

Art.Nr.:	Bezeichnung
1-036	Fingerhacke rechts mit ø 370 mm nur in Verbindung mit SKG
1-037	Fingerhacke links mit ø 370 mm nur in Verbindung mit SKG
1-030	Fingerhacke rechts mit ø 540 mm
1-031	Fingerhacke links mit ø 540 mm

Bestellbeispiel 1: TKV-Rahmen als Scheibenegge



Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-003	TKV-Rahmen 130 - 180 cm, hydraulisch verstellbar	1
3-012	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, rechts	1
3-013	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, links	1
3-014	Halter für mittleren Zinken vorne, mit 2 Werkzeugaufnahmen	1
4-023	Scheibenwalze mit 6 Scheiben	2
4-019	Pendelscheibensech, Ø = 400 mm	1
4-014	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig 500 mm	1
4-010	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung mit Meißel	2
3-025	Abweiser mit Seitenanfahrerschutz zum TKV, rechts	1
3-026	Abweiser mit Seitenanfahrerschutz zum TKV, links	1
3-102	Krümelwalze 118 cm mit Spindelverstellung	1

Bestellbeispiel 2: TKV-Rahmen als Scheibengrubber


Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-003	TKV-Rahmen 130 - 180 cm, hydraulisch verstellbar	1
3-012	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, rechts	1
3-013	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, links	1
3-014	Halter für mittleren Zinken vorne, mit 2 Werkzeugaufnahmen	1
4-023	Scheibenwalze mit 6 Scheiben gezackt	1
3-015	Werkzeughalter, normal	2
4-019	Pendelscheibensech, Ø = 400 mm	1
4-014	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig, 500 mm	1
4-010	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung, mit Meißel	2
4-011	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig, 400 mm	2
3-008	Abweiser zum TKV, rechts	1
3-009	Abweiser zum TKV, links	1
3-102	Krümelwalze 118 cm mit Spindelverstellung	1

Bestellbeispiel 3: TKV-Rahmen mit 7 Federzinken starke Ausführung



Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-003	TKV-Rahmen 130 - 180 cm, hydraulisch verstellbar	1
3-012	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, rechts,	1
3-013	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, links,	1
3-014	Halter für mittleren Zinken vorne, mit 2 Werkzeugaufnahmen	1
3-015	Werkzeughalter, normal	4
3-018	Adapter für Federzinken	7
4-029	Federzinken, starke Ausführung mit Kultivatorschar	7
4-019	Pendelscheibensech, Ø = 400 mm	1
3-008	Abweiser zum TKV, rechts	1
3-009	Abweiser zum TKV, links	1
3-102	Krümelwalze 118 cm mit Spindelverstellung	1


Bestellbeispiel 4: TKV- Rahmen mit 5 Tiefenmeißel und Flügelschare

Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-003	TKV-Rahmen 130 - 180 cm, hydraulisch verstellbar	1
3-012	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, rechts	1
3-013	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, links	1
3-014	Halter für mittleren Zinken vorne, mit 2 Werkzeugaufnahmen	1
3-015	Werkzeughalter, normal	2
4-019	Pendelscheibensech, Ø = 400 mm	1
4-014	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig, 500 mm	1
4-012	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig links 400 mm	1
4-013	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig rechts 400 mm	1
4-011	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig, 400 mm	2
3-008	Abweiser zum TKV, rechts	1
3-009	Abweiser zum TKV, links	1
3-102	Krümelwalze 118 cm mit Spindelverstellung	1

Bestellbeispiel 5: TKV-mit 5 Tiefenmeißel und Stock-Kopier-Gerät doppelseitig

Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-003	TKV-Rahmen 130 - 180 cm, hydraulisch verstellbar	1
3-312	Werkzeughalter mit U-Schiene passend für SKG und Scheibenpflug, rechts, Aufnahme geräteseitig 70 x 70	1
3-313	Werkzeughalter mit U-Schiene passend für SKG und Scheibenpflug, links, Aufnahme geräteseitig 70 x 70	1
3-014	Halter für mittleren Zinken vorne, mit 2 Werkzeugaufnahmen	1
3-015	Werkzeughalter, normal	2
4-019	Pendelscheibensech, Ø = 400 mm	1
4-014	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig, 500 mm	1
4-012	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig links 400 mm	1
4-013	Tiefenmeißel mit Meißel und Flügelschar, einseitig rechts 400 mm	1
4-011	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig, 400 mm	2
5-023	Stock-Kopier-Gerät, rechts, mit Flachschar 400 mm	1
5-024	Stock-Kopier-Gerät, links, mit Flachschar 400 mm	1
5-028	Spezial-Steuerblock für doppelseitigen Anbau kpl	1
5-029	Pflugscheibe, mit Scheibe gewölbt, d = 305 mm	2
3-008	Abweiser zum TKV, rechts	1
3-009	Abweiser zum TKV, links	1
3-102	Krümelwalze 118 cm mit Spindelverstellung	1

Bestellbeispiel 6: TKV-Easy als Scheibengrubber



Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-052	TKV Easy 120 hydraulisch Verstellbar 1,20 m-1,64 m	1
3-012	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, rechts	1
3-013	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, links	1
3-014	Halter für mittleren Zinken vorne, mit 2 Werkzeugaufnahmen	1
4-023	Scheibenwalze mit 6 Scheiben	1
4-019	Pendelscheibensech, Ø = 400 mm	1
4-014	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig 500 mm	1
4-010	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung mit Meißel	2
3-025	Abweiser mit Seitenanfahrtschutz zum TKV, rechts	1
3-026	Abweiser mit Seitenanfahrtschutz zum TKV, links	1
3-102	Krümelwalze 118 cm mit Spindelverstellung	1


Bestellbeispiel 7: TKV-Easy mit Fingerhacke und Werkzeuge

Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-052	TKV Easy 120 hydraulisch Verstellbar 1,20 m-1,64 m	1
3-012	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, rechts	1
3-013	Winkel für Aufnahme der Scheibenwalze, links	1
3-014	Halter für mittleren Zinken vorne, mit 2 Werkzeugaufnahmen	1
3-319	Werkzeughalter für Fingerhacke, Aufnahme geräteseitig 70 x 70, Werkzeugauf. 50x50 rechts und links verwendbar	2
4-019	Pendelscheibensech, Ø = 400 mm	1
1-038	Fingerhacke rechts mit ø 700 mm	1
1-039	Fingerhacke links mit ø 700 mm	1
4-014	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung und Flügelschar, doppelseitig 500 mm	1
4-010	Tiefenmeißel ohne Abschervorrichtung mit Meißel	2
3-008	Abweiser zum TKV, rechts	1
3-009	Abweiser zum TKV, links	1
3-102	Krümelwalze 118 cm mit Spindelverstellung	1

Bestellbeispiel 8: TKV-Easy mit Scheibenpflug doppelseitig und Knickwalze

Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-052	TKV Easy 120 hydraulisch Verstellbar 1,20 m-1,64 m	1
3-316	Werkzeughalter verlängert, Aufnahme geräteseitig 70 x 70, Werkzeugauf. 50x25 rechts	1
3-317	Werkzeughalter verlängert, Aufnahme geräteseitig 70 x 70, Werkzeugauf. 50x25 links	1
3-014	Halter für mittleren Zinken vorne, mit 2 Werkzeugaufnahmen	1
5-018	L-Winkel, rechts	1
5-019	L-Winkel, links	1
5-016	Scheibenpflug, rechts	1
5-017	Scheibenpflug, links	1
3-008	Abweiser zum TKV, rechts	1
3-009	Abweiser zum TKV, links	1
3-200	Knickwalze 120 cm mit Spindelverstellung	1

Bestellbeispiel 9: ECO-Rahmen / Stock-Kopier-Gerät und Fingerhacke mit hydraulischen Antrieb doppeltseitig Angebaut



Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-700	ECO Rahmen 100 von 1,06 m - 1,56 m hydraulisch verstellbar	1
5-023	Stock-Kopier-Gerät, rechts, mit Flachschar 400 mm	1
5-024	Stock-Kopier-Gerät, links, mit Flachschar 400 mm	1
5-028	Spezial-Steuerblock für doppelseitigen Anbau kpl	1
5-029	Pflugscheibe, mit Scheibe gewölbt, d = 305 mm	2
1-036	Fingerhacke rechts mit ø 370 mm nur in Verbindung mit SKG	1
1-037	Fingerhacke links mit ø 370 mm nur in Verbindung mit SKG	1
3-140	Krümelwalze 85 - 76 cm / 85 cm	1

Bestellbeispiel 10: ECO-Rahmen mit Fingerhacke ø 540 mm doppelseitig

Art.Nr.:	Bezeichnung	Stückzahl
3-700	ECO Rahmen 100 von 1,06 m - 1,56 m hydraulisch verstellbar	1
3-806	Werkzeugaufnahme zum anschrauben, mit Vierkant 50x50 rechts	1
3-307	Werkzeugaufnahme zum anschrauben, mit Vierkant 50x50 links	1
1-035	Fingerhacke rechts mit ø 540 mm mit Bodenantrieb	1
1-034	Fingerhacke links mit ø 540 mm mit Bodenantrieb	1
3-800	Ballonrad ø225 mm (Blech) mit Stiel für rechts und links gleich	2

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand 01.01.2016

1. Geltungsbereich, ergänzende Anwendbarkeit der Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co KG Verkaufs- und Montagebedingungen.

1.1 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen (nachfolgend ALB genannt) gelten grundsätzlich für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co KG, Rhinaer Straße 14, 36166 Haunetal (nachfolgend Lieferer genannt), sofern sie nicht ausdrücklich und schriftlich abgeändert oder ausgeschlossen werden. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt und auch ohne ausdrücklichen, schriftlichen Widerspruch des Lieferers nicht Vertragsinhalt.

1.2 Wenn der Lieferer die Montage übernimmt, gelten dessen Allgemeine Bedingungen für die Erbringung von Montageleistungen (ABM) ergänzend zu diesen ALB.

2. Vertragsschluss, Unterlagen, technische Normen, Preise, Verpackung, Transportversicherung

2.1 Angebote des Lieferers sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn dem Besteller nach einer Bestellung, gegebenenfalls innerhalb der von ihm gesetzten Frist, eine schriftliche Annahmeerklärung oder Auftragsbestätigung zugeht.

2.2 Die zu einem Angebot gehörenden Unterlagen nebst Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, Leistungs- und sonstige Eigenschaftsbeschreibungen sowie sonstige Informationen über Vertragsprodukte und Leistungen sind nur annähernd verbindlich. Bestimmte Eigenschaften der zu liefernden Ware gelten nur dann als zugesichert, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Eine Bezugnahme auf Normen oder vereinbarte Spezifikationen allein beinhaltet lediglich eine nähere Waren- bzw. Leistungsbezeichnung und keine Zusicherung von Eigenschaften.

2.3 Die Entgegennahme unserer Leistungen und Lieferungen gilt als Anerkennung der Geltung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2.4 Früher getroffene Vereinbarungen und frühere Fassungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind mit dieser Fassung aufgehoben.

2.5 Werden durch den Besteller vor Auftragserteilung Skizzen, Entwürfe, Muster oder ähnliche Vorarbeiten unsererseits veranlasst, so sind wir, sofern es zu keinem darauf aufbauenden Auftrag kommt, berechtigt diese Kosten zum Selbstkostenpreis in Rechnung zu stellen. Diese Entwürfe, Muster etc. und alle Nutzungsrechte daran bleiben auch nach der Vergütung des Aufwands Eigentum unseres Unternehmens.

3. Lieferung

3.1 Alle Preise gelten ab Werk ausschließlich Versandkosten und Verpackung, zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.

3.2 Der Versand von Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Eine Transportversicherung wird vom Besteller abgeschlossen.

3.3 Gelieferte Maschinen und Hilfsmittel werden vom Besteller montiert.

3.4 Warenrücklieferungen nur nach vorheriger Vereinbarung, abzüglich 20 % Rücknahmekosten.

3.5 Für den Umfang der Lieferung ist unser schriftliches Angebot bzw. unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

3.6 Wir sind bei sämtlichen Bestellungen in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt. Wir sind weiterhin berechtigt, zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Unterauftragnehmer einzusetzen.

Änderung des Leistungsumfanges

Wir behalten uns vor, bis zur Lieferung unwesentliche handelsübliche Änderungen, Verbesserungen an der Ware vorzunehmen, wenn hierdurch die Interessen des Kunden nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

4. Lieferzeit, Verzug

4.1 Angegebene Liefertermine sind in der Regel unverbindlich und nur dann bindend, wenn dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart wird. Die Lieferfrist beginnt mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Zeichnungen, Genehmigungen und sonstigen Formalitäten sowie vor Leistung der vereinbarten Vorauszahlungen.

4.2 Befindet sich der Besteller mit einer wesentlichen Verpflichtung aus dem Vertragsverhältnis in Verzug, ist der Lieferer berechtigt, die Lieferfrist um den Zeitraum des Verzuges zu verlängern. Nr. 5 gilt entsprechend.

5. Abnahme

5.1 Lieferungen sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner Mängelrechte entgegenzunehmen. Der Besteller trägt die durch eine verspätete Abnahme entstandenen Kosten für Lagerung, Versicherung, Schutzmaßnahmen etc. Ohne besonderen Nachweis hat er mindestens pro Woche der Verspätung 0,5% des Auftragswertes, maximal jedoch 5% zu bezahlen. Der Lieferer darf dem Besteller schriftlich eine angemessene Frist zur Abnahme setzen, falls dieser

zur Lieferzeit die Ware nicht abnimmt. Das Recht des Lieferers, den Kaufpreis zu verlangen, bleibt unberührt. Nach Fristablauf kann der Lieferer den Vertrag durch schriftliche Erklärung ganz oder teilweise aufheben und Schadenersatz verlangen.

5.2 Sonderanfertigungen sind vom Umtausch und von der Rücknahme ausgeschlossen.

5.3 Wird die Lieferung bzw. Leistung durch Maßnahmen höherer Gewalt, wie z.B. Arbeitskämpfe, Streiks, Aussperrungen oder sonstige Ereignisse im In- und Ausland, die wir nicht zu vertreten haben, verzögert, so verlängert sich die Leistungsfrist angemessen um die Dauer der Beeinträchtigung und deren Nachwirkungen. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Unterlieferanten eintreten. Soweit das Ereignis höherer Gewalt dauerhafte Unmöglichkeit der Leistung zur Folge hat, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Gründe höherer Gewalt sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie ohne unser Verschulden während eines bereits.

6. Zahlung

6.1 Mangels abweichender Vereinbarung sind sämtliche Zahlungen innerhalb von 10 Tagen ab Faktura mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Faktura netto ohne Abzug zu erbringen. Alle Zahlungen erfolgen in Euro „frei Zahlstelle“ des Lieferers. Bei kundenspezifischen Anlagen (Sonderanfertigungen) oder Varianten derselben hat der Lieferer grundsätzlich ein Recht auf Anzahlung in Höhe von zwei Dritteln des vereinbarten Kaufpreises.

6.2 Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen.

6.3 Der Besteller ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, vom Lieferer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

7. Gewährleistung /Haftung

7.1 Mängelansprüche des Bestellers bestehen nur, wenn der Besteller seinen nach §377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

7.2 Die Gewährleistungsansprüche des Bestellers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware beim Besteller, es sei denn, der Lieferer hat den Mangel arglistig verschwiegen; In diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen.

7.3 Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht im Fall vom Lieferer, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn der Lieferer, seine gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn seine einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben.

7.4 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Das Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7.5 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Besteller uns die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

8. Verkaufsunterlagen

8.1 Der Lieferer ist berechtigt, über für besondere (kundenspezifische) Teile gefertigte Werkzeuge binnen eines Jahres nach Durchführung des letzten Auftrages nach seinem Ermessen zu verfügen. Dies gilt auch hinsichtlich eines in Rechnung gestellten Werkzeugkostenanteils.

8.2 Alle Rechte an vom Lieferer gefertigten Werkzeugen, Zeichnungen, Entwürfen und Plänen, insbesondere Patent-, Urheber und Erfinderrechte, stehen ausschließlich diesem zu. Sämtliche Verkaufsunterlagen, wie Kataloge, Musterbücher, Preislisten etc., die dem Besteller zur Verfügung gestellt werden, bleiben Eigentum des Lieferers und sind auf Aufforderung zurückzusenden (vgl. Nr. 2.2)

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die dem Lieferer gegen den Besteller jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) das Eigentum des Lieferers. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Bestellers z. B. Zahlungsverzug, hat der Lieferer nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nimmt der Lieferer die Vorbehaltsware zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfändet der Lieferer die Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Der Lieferer ist berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücksprache zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die Ver-

wertungskosten, ist der Verwerterlös mit dem dem Lieferer vom Besteller geschuldeten Beträgen zu verrechnen.

9.2 Der Besteller hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungs- und Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Besteller auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

9.3 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entsprechenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Lieferer ab, der Lieferer nimmt die Abtretung hiermit an. Der Lieferer ermächtigt den Besteller widerruflich, die an dem Lieferer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Zur Abtretung dieser Forderung ist der Besteller auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Faktors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an den Lieferer zu bewirken, als noch Forderungen des Lieferers gegen den Besteller bestehen.

9.4 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird in jedem Fall für den Lieferer vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Bestellers in Folge der Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Besteller und Lieferer einig, dass der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt, die Übertragung nimmt der Lieferer hiermit an. Das so entstandene Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Besteller für den Lieferer.

9.5 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen wird der Besteller auf das Eigentum des Lieferers hinweisen und den Lieferer unverzüglich benachrichtigen, damit der Lieferer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Lieferer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller.

9.6 Der Lieferer ist verpflichtet, die dem Lieferer zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten des Lieferers die zusichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt dem Lieferer die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.

9.7 Lieferungen zur Feldprobe bedürfen unserer vorherigen Zustimmung. Unsere Zahlungsbedingungen werden dadurch nicht aufgehoben. Die Feldprobe hat sofort nach Beginn der möglichen Einsatzzeit zu erfolgen. Die Erprobung darf höchstens 1 Tag dauern. Der Probeeinsatz darf nur einen Teil der anstehenden Arbeit umfassen. Falls der Probeeinsatz nicht zur Zufriedenheit des Empfängers verläuft, hat der Besteller uns unverzüglich zu informieren und Gelegenheit zu geben, innerhalb einer angemessenen Frist einen erneuten Probeeinsatz in Gegenwart unseres Beauftragten durchzuführen. Bei einwandfreier Funktion wird das Gerät übernommen. Ein Gerät gilt auch dann als übernommen, wenn es vom Empfänger länger als 1 Tag eingesetzt wird. Der Besteller ist nur dann zur Rückgabe des Gerätes an uns berechtigt, wenn es beim Probeeinsatz keine einwandfreie Arbeit geleistet hat. In diesem Fall ist das Gerät nicht weiter einsetzbar und sofort zurückzutransportieren. Erforderliche Auffrischungskosten gehen zu Lasten des Bestellers, wenn die Abnutzung auf einen mehrtägigen Einsatz zurückzuführen ist.

9.8 Wir behalten uns an den von uns gelieferten Waren das Eigentum vor, bis keine aus der Bestellung entstandene Forderung mehr vorhanden ist. Bestehen neben der uns aus der Bestellung zustehenden Forderung im Zeitpunkt der Lieferung noch andere Forderungen gegenüber dem Besteller, so behalten wir uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zum Ausgleich sämtlicher oben bezeichneten Forderungen vor (erweiterter Vorbehalt).

9.9 Der Eigentumsvorbehalt wird verlängert auf alle Forderungen des Bestellers, die dieser aus dem Weiterverkauf der gelieferten Waren oder aus dem Weiterverkauf der neu hergestellten Waren erwirbt. Die Forderungen werden uns in Höhe des offenstehenden Rechnungsbetrages abgetreten. Der Besteller tritt diese künftigen Forderungen sicherungshalber zu Zeitpunkt der Entstehung ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw. der neu hergestellten Ware mit der Maßgabe berechtigt, dass seine Kaufpreisforderung gegen seine Abnehmer gemäß vorstehenden Bestimmungen auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist der Besteller nicht berechtigt.

9.10 Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen.

10. Produkthaftung

Bestehen in den Staaten, in denen der Besteller unsere Produkte weiterveräußern wird, im Vergleich zum deutschen Recht abweichende, insbesondere schärfere Produkthaftung- bzw. Produktsicherungsvorschriften, so hat uns der Besteller hierauf bei Auftragserteilung hinzuweisen. In diesem Fall sind wir berechtigt, innerhalb eines Monats vom Vertrag zurückzutreten. Versäumt der Besteller diese Aufklärung, so können wir binnen eines Monats, nachdem wir von der entsprechenden Rechtslage erfahren haben, vom Vertrag zurücktreten. Der Besteller ist im letzteren Falle dazu verpflichtet, uns von Ansprüchen Dritter, die über unsere Leistungspflicht bei einem vergleichbaren Produkthaftungsfall in Deutschland hinausgehen, freizustellen. Dies gilt auch dann, wenn wir am Vertrag festhalten.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

11.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen), sowie sämtliche sich zwischen dem Lieferer und dem Besteller ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen dem Lieferer und dem Besteller geschlossenen Verträgen ist der Firmensitz des Lieferers. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen.

11.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

Garantieleistungen dürfen nur von beauftragten Firmen nach vorheriger Absprache mit uns ausgeführt werden.

Copyright:

Alle Texte, Bilder, Veröffentlichungen und Web-Inhalte unterliegen dem Copyright der Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. Jegliche Vervielfältigungen, Verbreitungen, Speicherungen und Weitergabe der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG.

Impressum:

Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Geschäftsführerin: Nicole Röll

Rhinaer Straße 14
36166 Haunetal - Wehrda

Tel.: 06673-343
Fax: 06673-1272

info@weinbaugeraete-wehrda.de
www.weinbaugeraete-wehrda.de

Steuernummer: 00238030146
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE295119397

Sitz der Gesellschaft: Bad Hersfeld
Eingetragen beim Amtsgericht Bad Hersfeld HRA 1725

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen beim Amtsgericht Bad Hersfeld HRB 2628





Notizen:



Ihr Fachhändler:

Weinbaugeräte Wehrda UG & Co. KG
Geschäftsführerin: Nicole Röll

Rhinaer Straße 14 · 36166 Haunetal - Wehrda
Telefon: 066 73 - 34 3 · Telefax: 066 73 - 12 72
info@weinbaugeraete-wehrda.de
www.weinbaugeraete-wehrda.de